



MSK PERFURADORA
DE METAIS


TELAS E TECIDOS METÁLICOS

A **abertura precisa das malhas** atendem as exigências técnicas dos mais variados processos e segmentos industriais.

A fabricação das telas e tecidos metálicos MSK atendem as exigências técnicas dos mais variados segmentos. A escolha correta proporciona maior segurança e rendimento. Fabricada em aço inox e aço galvanizado, são utilizadas nos processos de peneiração, secagem, contenção, filtragem, separação e em outros processos industriais e também na construção civil.


TELAS METÁLICAS ONDULADAS

MALHA (mm)	FIO (mm)	MSK REF
12,0	2,1	1214
15,0	2,1	1514
15,0	2,76	1512
20,0	2,1	2014
20,0	2,76	2012
25,0	2,1	2514
25,0	2,76	2512
30,0	2,1	3014
30,0	2,76	3012
35,0	2,76	3512
40,0	2,76	4012
45,0	2,76	4512
50,0	2,76	5012
55,0	2,76	5512


TECIDOS METÁLICOS

Malha: no tecido metálico é o número de abertura por polegada linear, medidas de centro a centro dos arames. Por ser mais usual entre os fabricantes de tecidos metálicos, adotamos a polegada ingles (25,4mm) como padrão. Exemplo ao lado, malha 4.

Diâmetro do Fio: É dado normalmente em milímetros ou em polegadas, porém é muito comum em números BWG (Birmingham Wire Gauge), por ser a feira mais utilizada pelos fabricantes de fios.



TECIDOS METÁLICOS

MALHA	DIÂMETRO		ABERTURA	PESO	A.A.
	P/ polegada linear	BWG			
2	14	2,11	10,57	4,16	67,5
2	16	1,65	11,02	2,56	75
2,5	14	2,11	8,03	5,2	62
2,5	16	1,65	8,49	3,2	69
2,5	18	1,24	8,9	1,75	75
3	14	2,11	6,4	6,24	58
3	16	1,65	6,81	3,84	63,6
3	18	1,24	7,22	2,09	71
3	19	1,04	7,42	1,54	76,7
3	20	0,89	7,57	1,2	79,9
3	21	0,81	7,65	0,96	81,5
4	14	2,11	4,29	8,32	45
4	16	1,65	4,63	5,12	54,5
4	18	1,24	5,08	2,78	54
4	19	1,04	5,31	2,05	69,9
4	20	0,89	5,46	1,6	74
4	21	0,81	5,54	1,28	76
4	22	0,71	5,64	0,96	78,9
4	23	0,64	5,72	0,75	81
5	16	1,65	3,38	6,4	46
5	18	1,24	3,86	3,48	58
5	19	1,04	4,04	2,56	63,2
5	20	0,89	4,19	2	68,1
5	21	0,81	4,27	1,6	70,6
5	22	0,71	4,37	1,2	74
5	23	0,64	4,45	0,93	76,6
5	24	0,58	4,5	0,76	78,3
6	18	1,24	2,92	4,17	49,6
6	19	1,04	3,2	3,07	57,2
6	20	0,89	3,35	2,4	62,7
6	21	0,81	3,43	1,92	65,6
6	22	0,71	3,53	1,44	69,6
6	23	0,64	3,61	1,12	72,6
6	24	0,58	3,66	0,91	74,7
8	18	1,24	1,89	5,56	37,2
8	20	0,89	2,29	3,2	51,8
8	21	0,81	2,36	2,56	55,4
8	22	0,71	2,46	1,92	60,2
8	23	0,64	2,54	1,49	64
8	24	0,58	2,59	1,22	66
10	20	0,89	1,65	4	42,1
10	21	0,81	1,73	3,2	46,2
10	22	0,71	1,83	2,4	5,2
10	23	0,64	1,91	1,86	56,3
10	24	0,58	1,96	1,52	59,5
10	26	0,46	2,08	1,02	67
12	21	0,81	1,3	3,84	37,5
12	22	0,71	1,4	2,88	43,6
12	23	0,64	1,47	2,24	48,4
12	24	0,58	1,53	1,83	51,8
12	26	0,46	1,65	1,23	60,8
12	28	0,36	1,75	0,8	68,6

MALHA	DIÂMETRO		ABERTURA	PESO	A.A.
	P/ polegada linear	BWG			
14		0,71	1,09	3,36	36,2
14		0,64	1,17	2,61	41,5
14		0,58	1,22	2,13	45,2
14		0,46	1,35	1,44	55,1
14		0,36	1,45	0,93	63,7
14		0,28	1,52	0,65	70,6
16		0,58	1,0	2,43	39,9
16		0,45	1,13	1,64	50,7
16		0,36	1,23	1,07	60,2
16		0,28	1,3	0,75	67,5
16		0,23	1,33	0,4	73
18		0,58	0,83	2,74	34,4
18		0,46	0,96	1,85	45,8
18		0,36	1,06	1,2	56,1
18		0,28	1,12	0,84	62,5
18		0,23	1,18	0,44	70,4
20		0,46	0,81	2,05	41
20		0,36	0,91	1,33	51,8
20		0,28	0,97	0,93	59,3
20		0,23	1,04	0,48	67,2
24		0,36	0,7	1,6	44,2
24		0,28	0,77	1,12	52,8
24		0,23	0,83	0,58	61,6
26		0,28	0,7	1,21	51,1
26		0,23	0,75	0,63	58,8
28		0,28	0,6	1,3	47,8
28		0,23	0,68	0,67	55,9
30		0,23	0,62	0,72	53,1
30		0,2	0,64	0,6	57,6
35		0,23	0,5	0,84	47,1
35		0,2	0,52	0,7	52
36		0,28	0,42	1,4	37
40		0,23	0,41	0,96	41
40		0,2	0,43	0,8	46,2
45		0,2	0,364	0,9	40,8
50		0,2	0,308	1,0	36
50		0,18	0,32	0,8	37
60		0,18	0,25	0,96	33,9
60		0,16	0,263	0,75	37,5
70		0,13	0,232	0,7	35,8
80		0,13	0,187	0,78	36
90		0,12	0,162	0,65	30,1
100		0,1	0,154	0,5	36
120		0,08	0,131	0,43	31
150		0,065	0,104	0,35	37,4
180		0,05	0,091	0,26	35
200		0,05	0,077	0,3	33,6
250		0,04	0,061	0,24	36
300		0,035	0,049	0,19	31,7
325		0,035	0,043	0,2	30
400		0,025	0,038	0,18	36
500		0,025	0,025	0,22	25

MSK

PERFURADORA
DE METAIS

Há mais de 20 anos atuando em todo o território nacional nos segmentos de chapas perfuradas, chapas expandidas, telas e tecidos metálicos.

Contamos com uma equipe especializada, fornecendo aos nossos clientes todo o suporte técnico.

Qualidade garantida nos nossos produtos, atendendo as necessidades dos projetos, que comportam características diversificadas, seguindo especificações personalizadas.

Atendemos em todo o Brasil.

A MSK Perfuradora de Metais fornece soluções de perfuração e serviços associados com alta qualidade e extremo rigor técnico, buscando sempre a satisfação do cliente.


DIVERSOS TIPOS DE CHAPAS PERFURADAS E RECALCADAS



CHAPAS EXPANDIDAS



TELAS E TECIDOS METÁLICOS



**ENTRE EM CONTATO CONOSCO,
TEMOS UMA EQUIPE ALTAMENTE ESPECIALIZADA
PARA ATENDER A SUA NECESSIDADE.**

WWW.MSK.IND.BR

E-mail msk@msk.ind.br
Fones (51) 3588.1159 • 3588.3478
WhatsApp (51) 98414.2686

Segunda à Quinta: 8h as 17h30
Sexta: 8h as 16h30

Av. São Borja, 2040
São Leopoldo • RS • Brasil
CEP 93032-500